







รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพิชัย แก้วอุดทา	ประธานสภา ฯ		
2	นายสำรวย แก้วเคน	รองประธานสภา ฯ		
3	นายธนวรรณ ตีปานทองจิโรจน์	สมาชิกสภาฯ ๑	นายธนวรรณ ตีปานทองจิโรจน์	
4	นายทองแดง หริรักษ์	สมาชิกสภาฯ ๒		
5	นายสุนทร มีห่อข้าว	สมาชิกสภาฯ ๓	นายสุนทร มีห่อข้าว	
6	นายบุญธรรม ต้นน้อย	สมาชิกสภาฯ ๔		
7	นายเสถียร คำขจร	สมาชิกสภาฯ ๕		
8	นายเกรียงศักดิ์ พูลสวัสดิ์	สมาชิกสภาฯ ๘		
9	นายโชคอนันท์ อรัญญะ	สมาชิกสภาฯ ๙	นายโชคอนันท์ อรัญญะ	
10	นายสุรเดช เพาะแป้น	สมาชิกสภาฯ ๑๐	นายสุรเดช เพาะแป้น	
11	นางสาวดวงใจ เหมน้อย	สมาชิกสภาฯ ๑๑	นางสาวดวงใจ เหมน้อย	

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบัญญัติ พรหมภักดี	นายก อบต.นาแหม	
2	นายสมควร จังหวัดเขตร์	รองนายก อบต.นาแหม	
3	นายพนทกร ดวงสีทา	รองนายก อบต.นาแหม	
4	นายวรพล รักพยัคฆ์	เลขานุการ นายก อบต.	
5	นายโกศล จารุเกียรติกุล	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด อบต.นาแหม	
6	นายกรกช อุปนันท์	นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
7	นางสาวบังอร แก้วอุทธา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
8	นางนันทิ เลิศล้ำ	นักจัดการงานทั่วไป	
9	นายอภิสิทธิ์ วรรณเชษฐ์	นิติกร	
10	น.ส. รัชณี พันธุ์ใจ	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	
11	นางสาววิภาดา ศรีสัตย์	นักวิชาการศึกษา	

ជំនួយប្រចាំថ្ងៃ

[illegible]

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้มาประชุม	จำนวน ๑๑ คน
ผู้ไม่มาประชุม	จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑๒ คน

ผู้มาประชุม

๑. นายพิชัย แก้วอุทธา
๒. นายสำรวย แก้วเคน
๓. นายธนวรรณ ดีปานทองจิโรจน์
๔. นายทองแดง ทธิรักษ์
๕. นายสุนทร มีหอข้าว
๖. นายบุญธรรม ต้นน้อย
๗. นายเสถียร คำจจร
๘. นายเกรียงศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๙. นายโชคอนันท์ อริญญะ
๑๐. นายสุรเดช เพาะแป้น
๑๑. นางสาวดวงใจ เหมน้อย

- ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
- ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๑
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๒
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๓
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๔
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๕
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๘
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๙
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๑๐
- ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม หมู่ที่ ๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบัญญัติ พรหมภักดี
๒. นายสมควร จังหวัดเขตร์
๓. นายพนนทกรณ์ ดวงสีทา
๔. นายวรพล รักพยัคฆ์
๕. นางศิริขวัญ หล้าพุก
๖. นายโกศล จารุกเกียรติกุล
๗. นายกรกช อุปนันท์
๘. นางสาวบังอร แก้วอุทธา
๙. นางนัม เลิศล้ำ
๑๐. นายอภิสิทธิ์ วรรณเชษฐ์
๑๑. นางสาวรัชณี พันธุ์เรือง
๑๒. นางสาวรังรัตน์ ศรีรัตน

- ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
- ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
- ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
- ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
- ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
- ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ตำแหน่ง นักจัดการบริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่ง นิติกร
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

/ เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมแล้ว นายพิชัย แก้วอุทธา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมครั้งที่ผ่านมานายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภาฯ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระผมจึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด จะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ถ้อยคำในรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม
- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
นายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภาฯ
๕.๑ การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต. นาแหม ได้เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวบังอร แก้วอุทธาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

นายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภาฯ

นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต. นาแหม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมได้ให้ความ เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้รับหนังสือ แจ้งจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาแหม เรื่อง เสนอโครงการเพื่อให้ พิจารณาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. นาแหม การเสนอโครงการเพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งหมด ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมงานนโยบายและแผนได้รวบรวม แจ้งกองช่าง ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้รับบันทึก ข้อความจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมแจ้งว่าได้ ดำเนินการสำรวจโครงการ และจัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมร่วมกับประชาคมหมู่บ้านในตำบลนาแหมได้ดำเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมเหตุผลและความจำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแหม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลนาแหม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแหม

สำหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณา ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้นายกองการ บริหารส่วนตำบลนาแหมประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองการบริหารส่วนตำบลนาแหมประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมพิจารณาให้ความ เห็นชอบ ต่อไป (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่แนบท้าย)

นายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น

นายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภา

หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่างแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ)

นายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภา

๕.๒ การเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณา ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเสนอรายละเอียดให้ทราบ

นางสาวบังอร แก้วอุทธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี นักวิเคราะห์นโยบายฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑

โหนด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณคงเหลือก่อนโหนด ๑๓,๗๘๕ บาท โหนด ๑,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโหนด ๑๒,๗๘๕ บาท

/ โอนเพิ่ม...

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทเงินประจำตำแหน่ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๓,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๘,๓๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอekinบุรี (ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแหม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๓,๒๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๓,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๓โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทเงินประจำตำแหน่ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๘,๓๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอekinบุรี (ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวังบังห้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแหม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๖,๔๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๗๖,๗๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

นายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้กั้นเงินรายจ่ายเหลือในปี, ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร นำเสนอรายละเอียดให้ทราบ

นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม

กระผมขอแจ้งผลการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

๑. การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้กั้นเงินรายจ่ายเหลือในปี จำนวน ๑๔ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- มิได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนกลาง จากบ้านนางประกอบ ผังลักษณะ ถึงบ้านนางตลับ มานะกรุด ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง)

๒. การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

- ยังมีได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงต้องรอให้มีเงินรายรับเพียงพอต่อการใช้จ่ายเสียก่อน

๓. การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายเส้นหน้า อบต. นาแหม รหัสสายทาง ปจ.ถ.๓๑-๐๔๗ (ช่วงบ้านสำโรง ถึงหมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม) หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง ตำบลนาแหม จำนวน ๒ ช่วง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ก่อสร้างเดียวกันกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง จำนวน ๒ ช่วง ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงมีความประสงค์จะไม่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง จำนวน ๒ ช่วง ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายเสถียร คำขจร
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

เนื่องจาก โครงการดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง กระผมจึงมีความประสงค์จะขอให้พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ไปตั้งรายการใหม่ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสำโรง

นายโกศล จารุเกียรติกุลกระผมได้รับแจ้งจาก นายชัยวัฒน์ อานอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
หัวหน้าสำนักปลัด
รท.ปลัด อบต.นาแหม

บ้านสำโรง ประสบปัญหาด้านน้ำประปาเพื่ออุปโภค – บริโภค และในคราวประชุม ประชาคมหมู่บ้านสำโรง ประชาชนได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านโดยการก่อสร้างท่อถึงทรงแขมเปญ ซึ่งจะเป็นคนละโครงการกับที่ท่าน ส.อบต.เสถียร คำขจร เสนอมา

นายเสถียร คำขจร
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการที่ประชาชนได้จัดลำดับก่อน - หลัง ไว้แล้ว จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม

โครงการที่ประชาชนได้จัดลำดับก่อน - หลัง ไว้แล้วตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หากสถานการณ์ปัจจุบัน ภายในหมู่บ้านประสบปัญหาด้านน้ำประปา และประชาชนได้ลงมติให้นำโครงการก่อสร้างท่อถึงทรงแขมเปญ มาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำประปาเพื่ออุปโภค – บริโภคก่อน ก็ย่อมเสนอเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เพื่อขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอแนะให้ท่าน ส.อบต.เสถียร คำขจรหารือกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ เสียก่อน หรือจะดำเนินการให้มีการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง ลงมติว่าจะดำเนินโครงการใดก่อน และยื่นเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม

๕.๒ เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค และคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา
ตามที่ นางศิริขวัญ หล้าพุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ไม่สะอาดโดยเร่งด่วน เนื่องจากน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค ไม่สะอาด ส่งผลให้เกิดผื่นคันตามร่างกาย จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นางศิริขวัญ หล้าพุก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

ดิฉัน ได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ว่าน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค ไม่สะอาด ส่งผลให้มีอาการคัน และเกิดผื่นคันทั่วร่างกาย และประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้ลงลายมือชื่อเพื่อให้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน ดิฉันจึงนำเรื่องร้องทุกข์ยื่นต่อมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม

ปัจจุบัน แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา บริเวณสระน้ำอุทกพัฒน์ น้ำแห้งแล้งมาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม จึงสูบน้ำจากสระน้ำหนองแวงมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาคขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค หลังจากที่ได้รับทราบปัญหาประชาชนเกิดผื่นคันตามร่างกาย กระผมจึงมอบหมายให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญเลขานุการนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายวรพล รักพยัคฆ์
เลขานุการนายกฯ

กระผมได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เบื้องต้นให้แก่ประชน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา พบว่าประชาชนเกิดผื่นคันตามร่างกายจริง อาจเกิดจากในถังกักเก็บน้ำมีตะกอนจำนวนมาก จึงได้หาหรือกับผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ มีความเห็นว่า จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการปล่อยน้ำประปาในถังเก็บน้ำประปาออกทั้งหมด เพื่อชะล้างตะกอนภายในถังออก จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่งานกิจการประปาดำเนินการปล่อยน้ำในถังประปาออกแล้วสูบน้ำเข้าระบบประปาเพื่อเริ่มกระบวนการผลิตน้ำประปาใหม่

นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วประชาชนยังมีอาการคันหรือเกิดผื่นคันอยู่หรือไม่ครับ ในเบื้องต้นกระผมได้สอบถามประชาชนชน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา รายหนึ่ง แจ้งว่าไม่ได้เกิดอาการคันหรือเกิดผื่นคันแล้ว

นางศิริขวัญ หล้าพุก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

เนื่องจากความบอบบางของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ดิฉันจะกลับไปสอบถามประชาชนที่แจ้งปัญหาความเดือดร้อนมา ว่ายังเกิดอาการคันหรือเกิดผื่นคันอยู่หรือไม่ และจะแจ้งกลับมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมอีกครั้งหนึ่ง และดิฉันจะขอหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลำแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตประปาแห้งแล้ง ดิฉันมีความคิดเห็นว่าจะจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เพื่อขอย้ายหอดึงทรงเขมเปญที่ตั้งอยู่บริเวณที่ดินของนายคิวพจน์ คุวิจิตรสุวรรณ (บริเวณสระน้ำหนองแวง) ไปติดตั้งบริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา เนื่องจากบริเวณสระน้ำบริเวณที่ดินของนายคิวพจน์ คุวิจิตรสุวรรณ มีควายลง มีผักกระเฉด แหล่งน้ำจึงมีความสกปรกมาก ซึ่งบริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลานั้นมีสระน้ำผิวดินอยู่ จำนวน ๑ บ่อ และต่อไป

จะดำเนินการให้มีการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินก็จะมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค

นายสมควร จังหวัดเขตร เดิมสระน้ำผิวดินบริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา ใช้เป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปา
รองนายก อบต.นาแหม เพื่ออุปโภค - บริโภค และหอดักเก็บน้ำทรงแซมเปญติดตั้งอยู่ เนื่องจากสระน้ำเป็นสระปิด
ไม่มีตาน้ำ ปริมาณน้ำที่มีมาจากน้ำฝน ส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการผลิตประปา
ตลอดทั้งปี จึงได้ย้ายหอดักเก็บน้ำทรงแซมเปญไปติดตั้งไว้บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน
บริเวณกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งน้ำบาดาลที่มีความสะอาดและใช้ผลิตน้ำประปาอยู่
ในปัจจุบัน ในกรณีที่หมู่บ้านหนองมันปลา จะย้ายหอดักทรงแซมเปญจากที่ดินของ
นายศิวพจน์ คุวิจิตรสุวรรณ ไปติดตั้งบริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา นั้น คาดว่าแหล่งน้ำ
จะมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการผลิตประปาตลอดทั้งปี จะผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค
ได้ระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน แหล่งน้ำก็จะเกิดความแห้งแล้ง

นายสนุทร มีหอข้าว ส.อบต. หมู่ที่ ๓ กระผมขอเสนอว่าให้ย้ายหอดักทรงแซมเปญ จากที่ดินของนายศิวพจน์ คุวิจิตรสุวรรณ
ไปติดตั้งกับระบบประปาหมู่บ้านหนองมันปลา บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้มี
ปริมาณน้ำประปาไปสนับสนุนระบบประปาภายในหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำประปา
เพื่ออุปโภค - บริโภค เพิ่มมากขึ้น แต่ระบบประปาหมู่บ้านหนองมันปลา บริเวณศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน จะสูบน้ำได้เพียง ๒ - ๓ ชั่วโมง/วัน เนื่องจากบ่อบาดาลมีปริมาณน้ำ
เพียงเล็กน้อย ซึ่งปัจจุบันก็ได้ดำเนินการสูบน้ำวันละ ๒ ชั่วโมง เพื่อส่งน้ำเข้าระบบประปา
ในหมู่บ้านไปบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชน
บ้านหนองมันปลา

นายสมควร จังหวัดเขตร ปัจจุบันหมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ใช้น้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง
รองนายก อบต.นาแหม แห่งที่ ๑ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา บริเวณหลังบ้านนายสนุทร
มีหอข้าว โดยจะใช้ระบบประปาแห่งนี้เป็นหลัก แห่งที่ ๒ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
บ้านหนองมันปลา บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนน้ำประปา
ให้มีเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค ซึ่งคุณภาพน้ำมีความสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ
ต่อการอุปโภค - บริโภคแล้ว

นางศิริขวัญ หล้าพุก ในช่วงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้มีการนำน้ำจากสระน้ำหนองแวงมาใช้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ในการผลิตน้ำประปาด้วยหรือไม่

นายสมควร จังหวัดเขตร ไม่ได้นำน้ำจากสระน้ำหนองแวงมาใช้ในการผลิตน้ำประปาตั้งแต่ได้รับแจ้งปัญหาประชาชน
รองนายก อบต.นาแหม เกิดอาการคันจากการใช้น้ำประปาหมู่บ้านแล้ว จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลับต้น ตามที่
แจ้งให้ท่านทราบ

นายพิชัย แก้วอุทา ประเด็นการย้ายหอดักทรงแซมเปญจากที่ดินของนายศิวพจน์ คุวิจิตรสุวรรณ ขอให้หา
ประธานสภา แหล่งน้ำที่จะใช้ในการผลิตประปาที่มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิตตลอดปี เนื่องจาก
พื้นที่บ้านหนองมันปลา ประสบปัญหาน้ำใต้ดินแห้งแล้งมายาวนาน หากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านหนองมันปลา ลงมติขอย้ายหอดักทรงแซมเปญจากที่ดินของนายศิวพจน์
คุวิจิตรสุวรรณ และย้ายไปบริเวณใด ให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแหมต่อไป

ที่ประชุม -รับทราบ

- นางศิริขวัญ หล้าพุก ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ๕.๓ เรื่องเขตการปกครองพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา และหมู่ที่ ๔ บ้านโนนมะง่อง ดิฉัน ได้ตรวจสอบพบว่าครัวเรือนที่อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ ๔ บ้านโนนมะง่อง จำนวน ๘ หลังคาเรือน อาศัยอยู่ในเขตการปกครองพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา เนื่องจากตามสภาพพื้นที่ โดยรอบบ้านพักอาศัยจำนวน ๘ ครัวเรือนนี้ ล้อมรอบด้วย ครัวเรือนในเขตการปกครองพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ตามหลักฐานการขออนุญาต ก่อสร้าง ระบุเป็นพื้นที่ หมู่ที่ ๔ กำนันตำบลนาแหม (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔) จึงรับรอง ในใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.๔๐๐) เป็นอาคารบ้านพักอาศัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ดิฉันไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าคราวที่แบ่งเขตพื้นที่การปกครอง แนวเขตการปกครอง พื้นที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ เป็นอย่างไร ตอนนี้หากมีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ ดิฉันจะไม่ทราบได้ว่าจะอยู่ในพื้นที่หมู่ใด
- นายวรพล รักพยัคฆ์ เลขาธิการนายกฯ เห็นควรตรวจสอบดูตามหลักฐานโฉนดที่ดินของที่ดินแปลงนั้นๆ ว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ใด
- นายสมควร จังหวัดเขตร รองนายก อบต.นาแหม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ทั้งหมด ตามหลักฐานโฉนดที่ดินของบ้านพักอาศัย จำนวน ๘ ครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าที่ดินอยู่พื้นที่
- นางศิริขวัญ หล้าพุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ที่ดินแปลงนี้ เดิมเป็นที่ดินของประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ได้ขายที่ดินให้แก่ ประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนมะง่อง และปัจจุบันได้มีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแล้ว จำนวน ๘ หลัง
- นายพิชัย แก้วอุทธา ประธานสภา แนวเขตการปกครองพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ครอบคลุมบ้านพักอาศัย ๘ หลังนี้ หรือไม่ หากมีความครอบคลุมก็อาจตีความได้ว่าเป็นพื้นที่ของ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา
- นางศิริขวัญ หล้าพุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ประชาชน จำนวน ๘ หลังคาเรือน ได้ออกทะเบียนบ้านเป็นครัวเรือนในเขตการปกครอง พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านโนนมะง่อง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามสภาพ บ้านพักอาศัย จำนวน ๘ ครัวเรือน ของเขตการปกครองพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนมะง่อง จะถูกครัวเรือนของ เขตการปกครองพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ล้อมรอบไว้อีกทั้งเขตพื้นที่การปกครอง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ยังครอบคลุมยาวไปถึงโรงไฟฟ้าบนทรีของบริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด ด้วย ดิฉันเกรงว่าหากในอนาคตประชาชนประสบปัญหาจะจัดการปัญหาได้ยาก
- นายพิชัย แก้วอุทธา ประธานสภา เป็นเช่นนั้น เมื่อประชาชนประสบปัญหา อาจต้องขอความร่วมมือจากทั้งสองพื้นที่ ให้ช่วย กันแก้ไขปัญหากันแก้ไขปัญหากัน
- ที่ประชุม -รับทราบ
- นายบัญญัติ พรหมภักดี นายก อบต.นาแหม ๕.๔ เรื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา เกิดความชำรุด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ที่เกิดความชำรุด ใช้การไม่ได้ กระผมมีความประสงค์จะยกมอเตอร์สูบน้ำมาเก็บไว้ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแหม เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทางราชสุญหายเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการซ่อมแซม จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- นายสนุทร มีหอข้าว ส.อบต. หมู่ที่ ๓ มอเตอร์ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา มีน้ำหนักมาก ไม่สามารถใช้แรงงานบุคคลได้ หากจะยกออกจากอาคารสถานีสูบน้ำ เห็นควรจ้างเครื่องจักรกล เช่น รถเครน จะเกิดความเหมาะสมมากกว่า

นายสมควร จังหวัดเขตร์ หรือจะใช้วิธีการปิดตายอาคารสถานีสูบน้ำให้แน่นหนา เพื่อป้องกันบุคคลเข้า-ออก อาคาร
รองนายก อบต.นาแหม และป้องกันการโจรกรรม ได้หรือไม่

นายพิชัย แก้วอุทธา การปิดอาคารเพื่อป้องกันบุคคลเข้า - ออก อาคาร เป็นไปได้ยากมาก ถึงปิดอาคาร
ประธานสภา ให้แน่นหนาเท่าใด โจรก็จะหาวิธีการเพื่อเปิดอาคารให้ได้

นายโกศล จารุเกียรติกุลกระผมได้หารือกับ นายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับปัญหาของ
หัวหน้าสำนักปลัด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา เนื่องจาก ตั้งแต่
รก.ปลัด อบต.นาแหม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม รับมอบสถานีสูบน้ำฯ มา ประสบปัญหาหลายอย่าง
ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จะนำปัญหาไปหารือต่อสภาเกษตรกรฯ ถ้าเป็นไปได้อาจจะนำ
งบประมาณไปพัฒนาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง ให้ดีขึ้น

นายบัญญัติ พรหมภักดี กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ยังมีความต้องการให้ใช้สถานีสูบน้ำ
นายก อบต.นาแหม ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา อยู่หรือไม่

นายสมควร จังหวัดเขตร์ กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมันปลา ยังมีความต้องการอยู่ และมีการ
รองนายก อบต.นาแหม ติดตาม ทวงถามอยู่เสมอ ว่าเมื่อใดจะได้น้ำใช้สำหรับพื้นที่เกษตรกรรม

ที่ประชุม -รับทราบ

นายบัญญัติ พรหมภักดี ๕.๕ เรื่องปัญหาการปิดทางน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๔
นายก อบต.นาแหม บ้านโนนมะง่อง

ขอเรียนเชิญ นายนันทกร ดวงสีทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม นำเสนอ
รายละเอียด

นายนันทกร ดวงสีทา เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
รองนายก อบต.นาแหม ส่วนตำบลนาแหม ทุกท่าน เนื่องจาก เมื่อวาน (วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) กระผมได้รับ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
หมู่ที่ ๔ บ้านโนนมะง่อง ว่ามีบุคคลปิดเส้นทางส่งน้ำจากคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ
หมู่ที่ ๔ มายังพื้นที่เกษตรกรของตน ซึ่งเดิมทีเกษตรกรท่านนี้ได้รับร้องทุกข์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแหมมาหลายครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้มอบหมายให้กระผม
และนายสมควร จังหวัดเขตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ดำเนินการ
ตรวจสอบและไกล่เกลี่ย จึงได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าว ดำเนินการเปิดทางน้ำให้เกษตรกร
ได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร บุคคลดังกล่าวได้ได้ยินยอมเปิดทางน้ำให้ แต่เวลาต่อมาได้
ดำเนินการปิดทางส่งน้ำลงอีก สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จึงได้ร้องทุกข์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแหมอีกครั้ง กระผมจึงได้หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นาแหม เพื่อหาวิธีการแก้ไข ให้เกษตรกรมีใช้น้ำสำหรับเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
เป็นทางสาธารณประโยชน์ กระผมจึงมีความคิดเห็นจะแก้ไขปัญหาให้สมาชิกเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำเป็นการเร่งด่วน โดยการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๐.๖๐ เมตร
ประมาณจำนวน ๑๐๐ ท่อน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)
เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตทาง
เกษตรมีปริมาณลดลงเป็นอย่างมาก ในส่วนของท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๔ มีความคิดเห็นใด
หรือไม่

นายบุญธรรม ตันน้อย เห็นควรหารือและขอความยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ก่อสร้างวางท่อ
 ส.อบต. หมู่ที่ ๔ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลก่อนดำเนินการ

นายพนทกร ดวงสีทา กระผมขอความยินยอมต่อเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลแล้ว เบื้องต้นเจ้าของที่ดินส่วนบุคคล
 รองนายก อบต.นาแหม ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กผ่านที่ดินของตนได้

นายโกศล จารุกีรติกุลกระผมมีความประสงค์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
 หัวหน้าสำนักปลัด เพื่อสรุปข้อเท็จจริงว่าประสบปัญหาเร่งด่วนหรือไม่ ประกอบกับเรื่องครอบครองกรรมสิทธิ์
 รก.ปลัด อบต.นาแหม ที่ดินก็เป็นเรื่องสำคัญ จะต้องมีการอุทธรณ์ที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมด้วย

นายบัญญัติ พรหมภักดี กระผมจะแจ้งให้กองช่าง ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อน และจะหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
 นายก อบต.นาแหม ความเดือนร้อนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๔
 บ้านโนนมะร่อง ต่อไป

ที่ประชุม -รับทราบ

นางสาวดวงใจ เหน็บน้อย ๕.๖ เรื่องระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง บริเวณเขานางจีน ผลิตน้ำ
 เลขานุการสภา ประปา ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค

เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลนาแหม ดิฉันขอใช้สิทธิการเป็น ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง เพื่อแจ้งปัญหา
 การขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค ของประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง
 คุ่มบ้านชำเจริญ เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง บริเวณ
 เขานางจีน ส่งน้ำประปาไปไม่ถึงครัวเรือนบริเวณคุ่มบ้านชำเจริญ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
 ตำบลนาแหม ได้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยให้รถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์
 นำส่งน้ำแก่ประชาชนให้มีน้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค แต่เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุ
 ที่แน่ชัดว่าเกิดจากปัญหาใด เดิมเจ้าหน้าที่งานกิจการประปาดำเนินการตรวจสอบแล้ว
 แจ้งว่าแหล่งน้ำบาดาลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิต แต่ภายหลังแจ้งว่ากระแสไฟฟ้า
 มีกำลังไม่เพียงพอต่อกำลังไฟที่ระบบประปาใช้ ส่งผลให้กระแสไฟตก และปั้มน้ำตัดบอย

นายบุญธรรม ตันน้อย อาจเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้ามีกำลังในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 ส.อบต. หมู่ที่ ๔ จึงส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของระบบประปา

นายวรพล รักพยัคฆ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัยได้รับทราบถึงปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
 เลขานุการนายกฯ ต่อการใช้งานหรือไม่

นางสาวดวงใจ เหน็บน้อย ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัยได้รับทราบถึงปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
 เลขานุการสภา ต่อการใช้งานแล้ว เนื่องจากดิฉันได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฯ และการไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการ
 แก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนเฟสไฟฟ้า ปรากฏว่าระบบประปาหมู่บ้านยังมีการเช่นเดิม

นายวรพล รักพยัคฆ์ หากเป็นเช่นนี้ จะส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 เลขานุการนายกฯ ในครัวเรือนของประชาชนเกิดความชำรุดเสียหายได้ จึงเห็นควรประสานต่อการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อขอความอนุเคราะห์เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้มี
 กระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน

นายบัญญัติ พรหมภักดี บริเวณคุ่มบ้านชำเจริญ มีประชากรอาศัยอยู่ก็ครัวเรือน
 นายก อบต.นาแหม

- นางสาวดวงใจ เฝ้าน้อย
เลขานุการสภา
บริเวณคุ้มบ้านชำเจริญ มีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน ๖ - ๗ หลังคาเรือน หากนับรวมกับ บ้านพักอาศัยบริเวณเขานางจีน จะมีบ้านพักอาศัยรวมกว่าสิบหลังคาเรือน แต่เนื่องด้วย บริเวณเขานางจีน มีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับเจ้าของที่ดินบริเวณ เขานางจีนได้จัดสรรที่ดินเป็นแปลงแล้วขายต่อ จึงคาดว่าจะเกิดการขยายตัวของประชากร เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น และระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง ก็จะส่งน้ำไปไม่ถึงบริเวณคุ้มบ้านชำเจริญ
- นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม
เห็นควรเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณคุ้มบ้านชำเจริญ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง ซึ่งสามารถ ผลิตน้ำประปาสำหรับครัวเรือนคุ้มบ้านชำเจริญและส่งไปยังครัวเรือนบริเวณเขานางจีน ให้มีน้ำอุปโภค - บริโภค เพียงพอต่อการใช้งาน
- นางสาวดวงใจ เฝ้าน้อย
เลขานุการสภา
ในคราวประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ได้เสนอโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปารูปทรง แชมเปญ บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง หากเมื่อประกาศใช้แล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชน บริเวณเขานางจีนและคุ้มบ้านชำเจริญก่อน ก็จะยื่นขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมต่อไป
- นายวรพล รักพยัคฆ์
เลขานุการนายกฯ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณศาลาหมู่บ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค หรือไม่
- นางสาวดวงใจ เฝ้าน้อย
เลขานุการสภา
เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งครัวเรือนบริเวณกลางหมู่บ้านก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภค - บริโภค อย่างมากเช่นกัน
- นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม
ปัจจุบันระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง บริเวณเขานางจีน ใช้ปั้มน้ำ ซับเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการประปาได้เคยเสนอแนะต่อกระผม ให้เปลี่ยนไปใช้ซับเมอร์ส ขนาด ๒.๐ แรงม้า
- นายโกศล จารุกเกียรติกุลเดิมใช้ปั้มน้ำซับเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า ประสบกับปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน หากเพิ่มขนาดปั้มน้ำซับเมอร์สเป็น ขนาด ๒.๐ แรงม้า จะใช้กระแสไฟฟ้า มากกว่าเดิม
- นายบุญธรรม ตันน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
หากจะเพิ่มขนาดปั้มน้ำซับเมอร์ส เห็นควรเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้า เพียงพอต่อการใช้งานก่อน
- นายสุนทร มีหอข้าว
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
เป็นไปได้หรือไม่ว่าปัญหาของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง บริเวณ เขานางจีน เกิดจากปัญหาปริมาณน้ำในบ่อน้ำบาดาลแห้งขอด จึงสูบน้ำไม่ขึ้นแล้วปั้มน้ำ ซับเมอร์สจึงหยุดทำงาน
- นางสาวดวงใจ เฝ้าน้อย
เลขานุการสภา
ดิฉันก็มีความคิดเห็นเดียวกันกับ ส.อบต.สุนทร มีหอข้าว เพราะบ่อน้ำบาดาลของระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง บริเวณเขานางจีน คาดว่ามีความลึกประมาณ ๖๐ เมตร ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความคิดเห็นให้เจาะเพิ่ม ความลึกของบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น

- นายวรพล รักพยัคฆ์ เป็นไปได้ว่าบ่อน้ำบาดาลเกิดการทรุดตัวส่งผลให้ดินหลายปีตกลงตาน้ำ สามารถแก้ไขได้
เลขานุการนายกฯ โดยการเจาะเพิ่มความลึกของบ่อน้ำบาดาล และสวมท่อกรุขนาด ๑๔ นิ้ว ความลึก ประมาณ ๓๐ - ๔๐ เมตร
- นางสาวดวงใจ เหมน้อย หากจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการเจาะเพิ่มความลึกของบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไข
เลขานุการสภาฯ ปัญหาเบื้องต้นไปพลางก่อน ดิฉันจะยื่นคำร้องต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ต่อไป
- นายโกศล จารุกีรติกุลหากปัจจุบันบ่อน้ำบาดาลมีการเจาะความลึกถึงตาน้ำแล้วคงไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
หัวหน้าสำนักปลัด แต่อาจเกิดจากปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานเสียมากกว่า ประกอบกับระบบ
รท.ปลัด อบต.นาแหม ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง บริเวณเขานางจีน อยู่ช่วงปลายสายของระบบ
ไฟฟ้าด้วย เห็นควรประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์
เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน
- นางสาวดวงใจ เหมน้อย ดิฉันจะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรีให้มาตรวจสอบระบบไฟฟ้า
เลขานุการสภาฯ ในเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่ง หากแก้ไขด้านระบบไฟฟ้าแล้วยังเป็นปัญหาอยู่ ดิฉันจะยื่นคำร้อง
ขอเจาะเพิ่มความลึกของบ่อน้ำบาดาลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ต่อไป
- ที่ประชุม -รับทราบ
- นายพิชัย แก้วอุทธา ๕.๗ เรื่องปัญหาน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม บริเวณ
ประธานสภาฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแหม ไม่สะอาด
กระผมได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม ว่าน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแหม มีสภาพขุ่นดำ จึงขอ
เรียนปรึกษานายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหายังไร
- นายบุญธรรม ตันน้อย ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแหม
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ มีวาล์วระบายน้ำทิ้งหรือไม่ สาเหตุที่น้ำประปาขุ่นดำอาจเกิดจากมีตะกอนตกค้างภายใน
- นายวรพล รักพยัคฆ์ เห็นควรดำเนินการล้างถังกักเก็บน้ำประปา หากดำเนินการแล้วน้ำประปายังมีความ
เลขานุการนายกฯ ขุ่นดำ ลำดับต่อไปให้ดำเนินการเป่าล้างตะกอนออกจากท่อเมนประปา
- นายบัญญัติ พรหมภักดี โดยปกติเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม บริเวณ
นายก อบต.นาแหม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแหม มักประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค -
บริโภค และน้ำประปามีสภาพขุ่นดำ ในคราวนี้กระผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการ
ประปาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
- นายสำรวย แก้วเคน เมื่อคราวเจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการประปา ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของ
รองประธานสภาฯ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแหม
กระผมอยู่ในพื้นที่จึงได้ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย เจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการประปา ได้เปิด
ระบายตะกอนขุ่นดำออก และได้ตรวจดูท่อประปา ปรากฏว่า ด้านในท่อประปาเกิดการ
อุดตันเหลือเป็นรูเล็กมาก
- นายบัญญัติ พรหมภักดี กระผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการประปาดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาที่เกิดการ
นายก อบต.นาแหม อุดตันภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- ที่ประชุม -รับทราบ

นางสาวบังอร แก้วอุทธา ๕.๘ เรื่องการเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม สมัยที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาแหม จะมีการเสนอ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ และหารือกับผู้ใหญ่บ้าน และในชุมชน ว่าแต่ละหมู่บ้าน
มีความประสงค์จะตั้งโครงการใดไว้ดำเนินการในงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘
และประสานแจ้งรายชื่อโครงการ ดิฉันจะประสานไปยังกองช่างฯ เพื่อดำเนินการสำรวจ
พื้นที่ก่อสร้าง ออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง หากโครงการที่มีความประสงค์
จะนำมาตั้ง ไม่ใช่โครงการที่ระบุให้ดำเนินการได้ในงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม จะได้ดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ให้สามารถ
ดำเนินการในงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายบัญญัติ พรหมภักดี
นายก อบต.นาแหม

การพิจารณาเลือกโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของแต่ละปี ให้คำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นหลัก หากในหมู่บ้านประสบปัญหาความเดือดร้อนใดมาก ให้พิจารณา
เลือกโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นก่อน เช่น หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
เพื่ออุปโภค - บริโภค ให้เลือกโครงการสำหรับแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค -
บริโภคก่อน แม้โครงการนั้นจะไม่ได้กำหนดให้จัดทำในงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘
ได้ ก็ให้แจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง
ให้สามารถดำเนินการในงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายพิชัย แก้วอุทธา
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ที่ประชุม

-ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐. น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวดวงใจ เหนือ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....สุรเดช เพาะแป้น.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรเดช เพาะแป้น)
สมาชิกสภา อบต.นาแหม หมู่ที่ ๑๐

(ลงชื่อ).....บุญธรรม ตันน้อย.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม ตันน้อย)
สมาชิกสภา อบต.นาแหม หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ).....โชค นันต์ อรัญญะ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายโชค นันต์ อรัญญะ)
สมาชิกสภา อบต.นาแหม หมู่ที่ ๕

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....พิชัย แก้วอุทธา.....ผู้เห็นชอบ
(นายพิชัย แก้วอุทธา)
ประธานสภา อบต.นาแหม